

Art. 77

Tee ridotto mandrinare - finitura lucida esterna / satinata interna


Expanding Reducing tee

Te de reduction a dudgeonner

Walz Reduziert T-Stück

DN	A	C	B	Sp ØA	Sp ØC	PN
25/20	28	22	50	1,5	1,5	25
25/15	28	18	50	1,5	1,5	25
32/25	34	28	55	1,5	1,5	25
32/20	34	22	55	1,5	1,5	25
32/15	34	18	55	1,5	1,5	25
40/32	40	34	60	1,5	1,5	25
40/25	40	28	60	1,5	1,5	25
40/20	40	22	60	1,5	1,5	25
50/40	52	40	70	1,5	1,5	25
50/32	52	34	70	1,5	1,5	25
50/25	52	28	70	1,5	1,5	25
50/20	52	22	70	1,5	1,5	25
65/50	70	52	80	2	1,5	25
65/40	70	40	80	2	1,5	25
65/32	70	34	80	2	1,5	25
65/25	70	28	80	2	1,5	25
80/65	85	70	90	2	2	16
80/50	85	52	90	2	1,5	25
80/40	85	40	90	2	1,5	25
80/32	85	34	90	2	1,5	25
80/25	85	28	90	2	1,5	25
100/80	101,6	85	100	2	2	16
100/65	101,6	70	100	2	2	16
100/50	101,6	52	100	2	1,5	25
100/40	101,6	40	100	2	1,5	25
100/32	101,6	34	100	2	1,5	25
100/25	101,6	28	100	2	1,5	25
100/80	104	85	100	2	2	16
100/65	104	70	100	2	2	16
100/52	104	52	100	2	2	25

DN	A	C	B	Sp ØA	Sp ØC	Sp ØC
1" - 3/4"	25,4	19,05	55	1,5	1,5	25
1" - 1/2"	25,4	12,7	55	1,5	1,5	25
1"1/2 - 1"	38,1	25,4	70	1,5	1,5	25
1"1/2 - 3/4"	38,1	19,05	70	1,5	1,5	25
2" - 1"1/2	50,8	38,1	82	1,5	1,5	25
2" - 1"	50,8	25,4	82	1,5	1,5	25
2"1/2 - 2"	63,5	50,8	105	1,5	1,5	25
2"1/2 - 1"1/2	63,5	38,1	105	1,5	1,5	25
2"1/2 - 1"	63,5	25,4	105	1,5	1,5	25
3" - 2"1/2	76,2	63,5	110	2	1,5	16
3" - 2"	76,2	50,8	110	2	1,5	25
3" - 1"1/2	76,2	38,1	110	2	1,5	25
3" - 1"	76,2	25,4	110	2	1,5	25



Finitura: lucida est. - satinata int.
Finishing : polished out. - satinized ins.
Finissage : poli ext. - satiné int.
Zurichten : aus. Poliert - inn. satiniert